



1-1



План
М 1:10



2-2





Схема з'єднання плит
зварними напівкільцями



Таблиця об'єму бетону

Марка виробу	Марка бетону	Об'єм бетону, м³	Маса, т	Питомий вміст арматури, кг/м³
ПР10-10-1,5	С12/15	0,14*	0,35	А240С-43,0

* об'єм бетону приведено на одну плиту

Виборка металу

Клас сталі	Вироби арматурні		Вироби закладні		Всього
	А240С	Разом	А240С	А400С	
Номер профіля	8	Разом	12	12	Разом
Маса, кг	5,8	5,8	5	2	7
					12,8

* Маса металопродукції приведено на одну плиту

Відомість арматурних конструкцій

Найменування армоконструкції	Габарити, м		Кількість, шт.	Маса, кг
	довжина	ширина		
С-1	0,90	0,90	2	3
				6

* Маса армоконструкції приведено на одну плиту

Специфікація закладних деталей

Марка виробу	Кільк. шт.	Маса, кг	Один. заг.
МН-1	2	3,5	7

* Маса закладних деталей приведено на одну плиту

Відомість стержнів плоскої
арматурної конструкції

Марка армоконструкції і кількість	Ескіз армоконструкції	На одну конструкцію				
		Номер позиції	Сортамент і клас арматури	Довжина, мм	Кількість один.	Маса, кг заг.
С-1 2 шт.		1	8А240С	900	8	0,36 2,9
		2	12 А240С	2900	1	2,60 2,6
		3	150х100х4		2	0,47 0,9
МД-1 2 шт.					3,5 7	

Відомість кількості з/б плит

№ п/п	Назва	К-сть плит
1	АВС "Горбок"	72
2	АВС "Форнош"	58
3	АВС "Залужжя"	16
4	АВС "Пістрялово"	64

ПРИМІТКИ:

- Лист ГР-7 читати разом з ГР-1, ГР-1-6,8-10;
- Всі розміри в міліметрах, а відмітки в метрах;
- Щобеневу підготовку під з/б плити до вкладання плити слід ретельно вирівняти;
- Плити вкладаються цілком і з'єднуються зварними півкільцями із сталі Ø16 мм;
- Зварка напівколець проводиться по всій довжині примикання згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-169:2011;
- Кутлові отвори повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 на з/б виробу та конструкції;
- Витрата бетону на одне з'єднання - 0,005м³.

25439929-14.74

ГР-5

Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АВС - Туша 2)

Зм.	Кільк.	Арж.	Н док.	Підпис.	Дата.
Нач.від.		Сорока О.І.			2021
ГІП		Шлак О.В.			2021
Розробив		Белен Д.М.			2021
Перевірив		Сорока О.І.			2021

Типові креслення з/б плити ПР10-10-1,5 (І черга будівництва)

Складія	Лист	Листів
П	13	60

Перерізи 1-1, 2-2
Відомості витрат матеріалів

БУВР Туша
ВКП "ЗАКАРПАТТВОДПРОЕКТ"

Інв. №об. Підпис і дата Зам. інв. №